

Internet Wegweiser für Menschen mit Behinderung

Besondere behinderungsbedingte Anforderungen sollten mit dem Beherbergungsbetrieb vor einer verbindlichen Buchung geklärt werden.

B&B Hotel Saarbrücken - Hauptbahnhof

Europaallee 14, 66113 Saarbrücken

Telefon +49 (0)681 79308 - 0

Fax +49 (0) 681 79308 - 444

E-Mail: saarbrücken-hbf@hotelbb.com

Internet: www.hotelbb.com

PARKEN/ZUGANG

Anzahl der Behindertenparkplätze	1
Breite x Länge	343 cm x 502 cm
Parkplatz überdacht	Nein
Parkplatz beleuchtet	Ja
Entfernung bis zum Eingang	50 Meter
Zugang stufenlos	Ja
Öffnungsart der Zugangstür	manuell
Durchgangsbreite der Zugangstür	103 cm

Das Hotel ist vom Nordeingang des Hauptbahnhofs mit Aufzug stufenlos erreichbar. Die Entfernung beträgt 200 Meter. Die Übergänge sind abgesenkt

FLURE

Engste Stellen	104 cm
----------------	--------

REZEPTION

Erreichbarkeit	stufenlos
Engste Stelle	103 cm

Öffnungszeiten: 6 Uhr bis 22 Uhr

Sonntag / Feiertag 7:30 Uhr bis 12 Uhr

17 Uhr bis 22 Uhr

Internet Wegweiser für Menschen mit Behinderung

AUFZUG

Lage	Eingangsbereich
Erreichbarkeit	Stufenlos
Breite der Flure zum Aufzug	104 cm
Bewegungsfläche vor Aufzugtür: Breite x Tiefe	>150 cm x > 150 cm
Durchgangsbreite der Aufzugtür	90 cm
Türöffnung	automatisch
Aufzugkabine: Breite x Tiefe	107 cm x 140 cm
Höhe Handlauf	90 cm
Höhe der Bedienelemente innen	108 cm
Höhe der Bedienelemente außen	115 cm
Stockwerksansage	Nein
Bedienelemente mit Braille – Schrift	Ja
Bedienelemente mit taktiler Schrift	Ja
Höhe des Notrufes	90 cm

Zimmer Nr.

	104
Breite der Flure zu dem Zimmer	91 cm
Zimmertyp	Mehrbettzimmer
Erreichbarkeit	stufenlos
Bewegungsfläche vor der Tür: Breite x Tiefe	124 cm x >150 cm
Durchgangsbreite der Zimmertür	94 cm
Bewegungsfläche hinter der Tür: Breite x Tiefe	>150 cm x > 150 cm
Schmalste Stelle innerhalb des Zimmers	63 cm
Schwellen innerhalb des Zimmers	Nein
Stufen innerhalb des Zimmers	Nein
Notruf im Zimmer	Ja
Zugriffshöhe der Lichtschalter	110 cm
Zugriffshöhe der Lichtschalter am Bett	46 cm
Bewegungsfläche neben dem Bett: Breite x Länge	64 cm x >150 cm
Höhe der Liegefläche	43 cm

Internet Wegweiser für Menschen mit Behinderung

Telefon vorhanden	Ja
Fernsehen mit Fernbedienung vorhanden	Ja
SANITÄRRaum	
Erreichbarkeit	stufenlos
Bewegungsfläche vor der Tür: Breite x Tiefe	124 cm x >150 cm
Durchgangsbreite der Tür	93 cm
Bewegungsfläche hinter der Tür: Breite x Tiefe	>150 cm x >150 cm
DUSCHE	
Erreichbarkeit	stufenlos
Dusche stufenlos befahrbar	JA
Bewegungsfläche vor der Dusche: Breite x Tiefe	>150 x >150 cm
Bewegungsfläche in der Dusche: Breite x Tiefe	150 cm x 150 cm
Duschabschluss	Vorhang
Höhe der Haltegriffe in der Dusche	84 cm
Wandbefestigter Duschsitz vorhanden	JA
Sitzfläche: Breite x Tiefe	45 cm x 37 cm
Höhe des Duschsitzes	48 cm
Mobiler Duschsitz vorhanden	Nein
Zugriffshöhe der Duscharmatur	74 cm
Notruf vorhanden	Nein
WC	
Bewegungsfläche davor: Breite x Tiefe	>150 x >150 cm
Bewegungsfläche rechts: Breite x Tiefe	31 cm x 130 cm
Bewegungsfläche links: Breite x Tiefe	>150 cm x >150 cm
Tiefe WC - Vorderkante bis Wand	70 cm
Sitzhöhe	47 cm
Höhe der Haltegriffe	85 cm
Notruf vorhanden	JA
Zugriffshöhe	ab Fußboden
Notrufempfang	Rezeption

Internet Wegweiser für Menschen mit Behinderung

WASCHBECKEN

Lage	im Zimmer
Erreichbarkeit	stufenlos
Bewegungsfläche davor: Breite x Tiefe	>150 cm x >150 cm
Waschbecken unterfahrbar	Ja
Höhe der Unterfahrbarkeit	67 cm
Tiefe der Unterfahrbarkeit	35 cm
Oberkante Waschbecken	80 cm
Spiegel im Sitzen und Stehen einsehbar	Ja
Spiegel verstellbar	Ja

FRÜHSTÜCKSRaum

Erreichbarkeit	stufenlos
Durchgangsbreiten von Türen oder Durchgängen	93 cm
Unterfahrbare Höhe der Tische	70 cm
Unterfahrbare Tiefe der Tische	32 cm
Oberkante der Tische	74 cm

Automaten

Erreichbarkeit	stufenlos
Standort	Eingangsbereich
Funktion	Check – in – Point Snacks- und Kaffee
Bewegungsfläche davor: Breite x Tiefe	150 cm x 150 cm
Oberste Höhe der Bedienelemente	154 cm

SERVICE - SONSTIGES

Blindenführhunde erlaubt	Ja
Gebühr	4 Euro